

Afiliados y Servidores Públicos de Prosperidad Social;

De manera cordial damos a conocer los resultados de la encuesta aplicada a nuestros afiliados de SIESSOCIAL, sobre la condición de las instalaciones y puestos de trabajo, con el fin de que sean revisados por la Subdirección de Talento Humano en conjunto con la Subdirección de Operaciones. Lo anterior, para efectos de la oportuna toma de medidas necesarias para el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los servidores que así lo requieren. Se precisa que si bien desde SIESSOCIAL se logró obtener información confiable y representativa de las condiciones de las instalaciones en las que laboran los afiliados al sindicato, es pertinente que Talento Humano obtenga información que represente a todos los servidores de la entidad.

Este estudio se deriva en el marco del Acuerdo colectivo 2018 compromiso 5.1.22.18 “Los sindicatos se comprometen a remitir a la Subdirección de Talento Humano, los casos expuestos por los afiliados respecto a instalaciones, aires acondicionados, entre otros relacionados, con el fin de que los mismos sean revisados por parte de la Subdirección de Talento Humano en conjunto con la Subdirección de Operaciones”.

En cuanto a los resultados, se aclara que el total de la población es de 176 personas y corresponde al número de servidores afiliados a SIESSOCIAL para el momento de la aplicación de la encuesta. El tamaño de la muestra representativa es de 52 servidores (hallado con un intervalo de confianza del 95% y un margen de error de 5%), sin embargo se obtuvo respuesta por más del doble de esa cantidad (113 afiliados), lo que valida la información arrojada.

De todas formas la representatividad de los resultados, más allá del respaldo estadístico, se observa en que se señalan situaciones concretas en todas las regionales a excepción de Amazonas, en al menos un factor.


# RESUMEN DE RESULTADOS

	EQUIPOS DE CÓMPUTO DAÑADOS O CON FUNCIONAMIENTO DEFICIENTE	NO SE CUENTA CON ZONA DE COMEDOR O CAFETERÍA	DEFICIENTE O INEXISTENTE SEÑALIZACIÓN PARA EMERGENCIAS Y RUTA DE EVACUACIÓN	ILUMINACIÓN PARCIAL O DEFICIENTE EN LA SEDE O PUESTO DE TRABAJO	ALTO NIVEL DE CONTAMINACIÓN AUDITIVA	DEFICIENTE O INEXISTENTE ACCESO A PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD FÍSICA	MAL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS	HACINAMIENTO EN PUESTOS DE TRABAJO	DIFICULTAD PARA ACCEDER A LAS SEDES O PUESTOS DE TRABAJO	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN EL SECTOR	AUSENCIA O MAL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS	ALTO NIVEL DE CONTAMINACIÓN VISUAL	PUESTOS DE TRABAJO (SUPERFICIE, ARCHIVADOR, SILLA) EN MAL ESTADO	INFRAESTRUCTURA DETERIORADA QUE REQUIERE URGENTE MANTENIMIENTO	DAÑO, MAL FUNCIONAMIENTO O AUSENCIA DE SISTEMAS DE VENTILACIÓN, AIRE ACONDICIONADO O CALEFACCIÓN	FALTA DE MANTENIMIENTO O CARENCIA DE EQUIPOS DE EMERGENCIAS (EXTINTORES...)
DR AMAZONAS																
DR ANIOQUIA					1	1				1						
DR ARAUCA	1										1		1		1	1
DR BOGOTA	2				1										1	
DR BOLIVAR	1	1	1	2	1	6			2	1	4		3		4	1
DR CALDAS		2													1	
DR CASANARE			1								1				2	1
DR CAUCA		1													1	
DR CESAR		1	1										1			
DR CORDOBA	1				1	5				1	4		5		3	
DR GUAJIRA		1		1	1	2	1			1	1		1		1	1
DR HUILA	1	1														
DR MAGDALENA									1	2					1	
DR NARIÑO	2		1	2	1	1	2			1	2		1	1	7	1
DR NORTE DE SANTANDER													1		2	1
DR PUTUMAYO	2					1									1	
DR RISARALDA	1	1		2		2								1		
DR SANTANDER						1					1	1				
DR SUCRE		3		1		1	2						2		1	
DR TOLIMA	2	5				1			1				1	2	6	1
DR URABA		1													1	
DR VICHADA																
Sede Chapinero Bogotá										1						
Sede DAPRE Bogotá	1	2	1				2		1	3	1		1		1	
Sede Montevideo Bogotá			1											1		
Sede San Martín Bogotá	5	9	5	6	8	6	2	1	1	2			4		7	2
TOTAL POR PROBLEMA REPORTADO	19	28	11	14	14	27	9	1	6	13	15	1	21	5	41	9
%	16.8%	25.6%	9.7%	12.3%	12.3%	18.5%	7.9%	0.8%	11.5%	11.5%	13.2%	0.8%	18.5%	4.4%	36.2%	7.9%

Es importante resaltar que el problema más recurrente reportado por los afiliados en las diferentes sedes (36%), corresponde a “daño, mal funcionamiento o ausencia de sistemas de ventilación, aire acondicionado o calefacción” siendo además el de mayor impacto directo en el estado de salud de los servidores. Regional Bolívar y Magdalena, manifiestan que han reportado daños desde el año pasado, sin solucionar y Casanare desde hace un año no cuenta con este servicio, por mencionar algunos casos. (fig.1)


¿Ha observado que en el último año se haya realizado una verificación en la sede por parte de salud ocupacional?

113 respuestas



¿Usted presenta alguna condición de discapacidad? Seleccione según corresponda:

113 respuestas



De otra parte, aunque el 53.1 % reportó que se hizo verificación en la sede por parte de salud ocupacional, servidores en Bogotá y otras sedes informan que las preguntas fueron parciales y no abordaban todas las necesidades de mejora. Se tomó la información de las observaciones en la encuesta.

También se mencionan condiciones de discapacidad referidas por los afiliados, para ser consideradas en la adecuación de las instalaciones. (fig.2)

Cordialmente,

**Junta Directiva SIESSOCIAL**